Simulazione di Esame

Meteorologia - Aeromobili a Pilotaggio Remoto - SAPR basico (A1-A3), 70 domande in 70 minuti!

QuizVds.it

NOME ALLIEVO:	DATA & ORA:

01. L'altezza è definita come:

a) la distanza verticale tra l'apr e la superficie terrestre ovvero la distanza dal suolo.
b) l'altezza rispetto al suolo corretta per le condizioni di temperatura diverse da quelle standard
c) l'altitudine in atmosfera tipo, corretta per l'errore strumentale dell'altimetro
d) valore indicato dall'altimetro quando viene inserito il QFE

02. Il vapore d'acqua è visibile a occhio nudo?

a) Talvolta
b) Solo con particolari occhiali
c) No
d) Si

03. Quali sono gli strumenti di comando con i quali il pilota effettua i cambiamenti d'assetto ?

a) le superfici aerodinamiche mobili e la variazione di potenza dei singoli motori su un sapr.
b) le superfici aerodinamiche di comando ed il virosbandometro
c) L'orizzonte artificiale ed il motore
d) il flap ed il motore

04. SAPR - Quale azione dovrà essere intrapresa per poter effettuare delle operazioni specializzate non critiche in un parco naturale?

a) Dovrà essere posta estrema precauzione al fine di non provocare disturbo alla fauna
b) Si dovrà chiedere autorizzazione ad ENAC.
c) Si dovrà chiedere preventivamente autorizzazione alla società di gestione del parco naturale
d) Dovrà essere stilata un'analisi del rischio

05. SAPR - Entro quale arco di tempo è consentito effettuare operazioni di volo a vista?

a) Dall'alba al tramonto del sole.
b) Dall'inizio del crepuscolo mattutino civile alla fine del crepuscolo serale civile secondo le effemeridi locali.
c) Da 1 ora prima dell' alba fino a 1 ora dopo il tramonto.
d) Nei periodi stabiliti per ogni singolo aeroporto dalla Direzione Aeroportuale competente.

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!
QuizVds.it

06. Cos'è l'altitudine:

a) L'altitudine di riferimento rispetto ad un piano standard
b) L'altitudine è la distanza verticale tra un punto ed il livello del mare
c) L'altitudine letta direttamente sull'altimetro
d) l'elevazione dell'aeroporto letta sulle cartine aeroportuali

07. Il funzionamento dell'orizzonte artificiale è:

a) efficiente solo in VRO
b) efficiente in qualsiasi assetto
c) efficiente solo entro limiti di assetto e di inclinazione alare riportati sul manuale
d) inefficiente in forte turbolenza

08. Cosa sono le isobare?

a) Linee di ugual declinazione magnetica.
b) Linee che uniscono i punti di ugual temperatura.
c) Linee che uniscono punti di ugual pressione.
d) Linee che uniscono punti di ugual intensità del vento.

09. Cosa significa se un aeroporto è sprovvisto di TWR?

a) Che non esiste.
b) Che è uno spazio aereo non controllato.
c) Che non ha finale.
d) Che è uno spazio aereo controllato.

10. Lo stallo può avvenire solo alle basse velocità ?

a) no, ogni volta si superi l'angolo d'incidenza critico a qualsiasi velocità
b) no, avviene anche a velocità alte ed a basso angolo d'attacco
c) si
d) con i moderni aeroplani non avviene più

11. Quali sono i limiti dello spazio aereo V70?

a) Illimitato

b) Volume di spazio di 70 m (230 ft) di raggio massimo e 200 m di altezza.

c) Volume di spazio di 150 m di altezza massima dal terreno e di raggio di 500 m.

d) Volume di spazio di 70 m (230 ft) di altezza massima dal terreno e di raggio di 200 m.

12. Quale effetto sfruttano i comandi di volo aerodinamici per variare l'assetto del velivolo ?

a) l'effetto della portanza

b) l'effetto della resistenza

c) l'effetto della trazione

d) l'effetto del peso

13. SAPR – Stando alla normativa ENAC, qual è la definizione di aeromodello?

a) Aeromodello utilizzato in un campo di volo rispettando distanze e altezze massime stabilite dal regolamento dell'autorità aeronautica nazionale.

b) Dispositivo aereo a pilotaggio remoto, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non equipaggiato con sistemi che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto dell'aeromodellista senza l'ausilio di aiuti visivi.

c) Un aeromodello a pilotaggio remoto, non dotato di sistemi di stabilizzazione, ma con a bordo apparecchiature video che consentono da terra al pilota remoto di "comandare" il modello utilizzando le immagini in soggettiva trasmesse dalla telecamera installata su mezzo. o

14. Cosa s'intende elica slowflyer?

a) elica più pesante dello std

b) elica per il solo volo lento

c) un'elica ad alta efficienza ed alta elasticità derivata a motori ad alta coppia.

d) elica per solo sapr leggeri

15. qual è il reale significato della sigla: Sistemi A Pilotaggio Remoto?

a) Un sistema costituito da un mezzo aereo senza persone a bordo e comandato dai un pilota remoto.

b) La categoria di un aeromobile.

c) Super Aeromobile per Ricognizione.

d) Sistema aeronavigante per ricerca.

16. L'importo della somma assicurata previsto dall'assicurazione obbligatoria aeronautica per danni a terzi in superficie dipende:

a) Dal numero delle persone trasportate

b) Dal peso massimo al decollo e dal tipo di mezzo in funzione delle operazioni.

c) È unico in ogni caso

d) E' unico in ogni caso

17. Con l'apr fermo al parcheggio si può ottenere l'Altitudine:

a) inserendo nella finestrella di regolaggio dell'altimetro la quota dell'aeroporto e leggendo l'altitudine indicata

b) portando a zero l'altitudine indicata dell'altimetro e leggendo il valore dell'altitudine di pressione nella finestrella di regolaggio

c) verificandola direttamente dal gps

d) selezionando sull'altimetro la quota dell'aeroporto e leggendo nella finestrella di regolaggio la PA

18. La funzione principale dell' ESC è:

a) di distribuire la tensione e la corrente corretta al relativo gruppo propulsore.

b) di annullare le operazioni software

c) di controllare l'assetto del velivolo

d) di fornire la posizione del velivolo in missione di navigazione

19. Così si intende per Pilota Remoto?

a) Un pilota con limitazione della visita medica aeronautica.

b) Un pilota che abbia remore.

c) Pilota responsabile della condotta del volo di un SAPR.

d) Nessuna delle precedenti.

20. Come vengono determinati sulla superficie terrestre i poli geografici ?

a) Dall'intersezione tra l'asse di rotazione terrestre e la superficie terrestre.

b) Dalla congiungente Zenit-Nadir e dall'intersezione che quest'ultima forma con la superficie terrestre.

c) Dai due punti della superficie terrestre dove convergono le isogone.

d) Dall'intersezione tra un asse immaginario parallelo a quello solare e passante per il centro della Terra e la superficie terrestre.

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

21. SAPR - In alfabeto fonetico, come si pronunciano le lettere: Z Y J B O H

a) ZORRO, YANKEE, JULIUS, BROWN, OSCAR, HOTEL

b) ZULU, YANKEE, JULIET, BRAVO, OSCAR, HOTEL

c) ZULU, YANKEE, JESSIE, BRAVO, OSCAR, HOVER

d) ZEBRA,YANKEE, JULIET, BINGO, OVER, HOSTESS

22. La telemetria indica:

a) l'angolo d'inclinazione delle ali

b) la provenienza del vento.

c) I dati di volo riportandoli a terra alla ground station

d) l'angolo di salita o di discesa.

23. Quando l’aria è costretta a scorrere in una valle stretta, posso aspettarmi:

a) Un aumento dell’intensità del vento.

b) Un temporale.

c) Una diminuzione di intensità del vento.

d) Una diminuzione di temperatura.

24. Come si definisce spazio di decollo?

a) Lo spazio necessario per permettere al nostro apr di decollare in sicurezza al peso minimo al decollo.

b) lo spazio per decollare

c) Lo spazio necessario per permettere al nostro apr di atterrare in sicurezza al peso massimo al decollo e mantenendo i buffer di sicurezza.

d) Lo spazio necessario per permettere al nostro apr di decollare in sicurezza al peso massimo al decollo e mantenendo i buffer di sicurezza.

25. Qual'è l'altezza minima utile alla quale si assume normalmente la configurazione prevista per l'atterraggio di un multirotore?

a) 3m

b) 1m

c) 1,5m

d) 0,5m

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

26. Quale deve essere il Certificato Medico posseduto per operare con una Licenza per APR?

a) Certificato Medico di 1ª Classe
b) Certificato LAPL
c) Certificato Medico di 2ª Classe

27. Cosa si intende per IMU?

a) Instrumental Measure Unit
b) Indication for Metrical Unit
c) Inertial Mesurement Unit
d) Index of Measure Unit

28. Cosa si intende per GPS?

a) Global Pilot System
b) Global Positioning System.
c) Globe Position System.
d) Ground Positioning System.

29. 25. SAPR - Le coordinate e le dimensioni delimitanti un’ ATZ le posso trovare nella sezione AD dell'AIP

a) Vero
b) Falso

30. La resistenza totale è data dalla somma di due tipi di resistenza:

a) resistenza dell'elica e del carrello
b) resistenza introdotta dal sistema frenante e dalla superficie di pista
c) resistenza indotta e resistenza parassita
d) resistenza indotta e resistenza totale

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

31. SAPR - Cosa significa l’acronimo SAPR.

a) Super Aeromobile per Ricognizione.

b) Sistema Aeronavigante per Ricerca.

c) Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto costituito da un mezzo aereo senza persone a bordo e comandato da un pilota remoto.

d) Sierra Alfa Papa Romio.

32. Una improvvisa perdita di segnale tra la ground station ed il sapr cosa genera:

a) L'indicazione si porta a zero.

b) la distruzione del mezzo.

c) l'intervento dell'elettronica in funzione dei diversi tipologie di sistema e relativi settaggi.

d) la perdita di vista del mezzo.

33. Quali modalità di navigazione di un APR sono consentite?

a) VLOS.

b) VLOS, VLOS+GPS, FPV.

c) VLOS, VLOS+GPS con breve periodo di BLOS, FPV

d) VLOS, BLOS e FPV.

34. Osservando su una carta meteo delle isobare particolarmente ravvicinate, il pilota remoto può dedurre l’esistenza di cosa?

a) Nubi

b) Alti valori di intensità del vento.

c) Gradiente termico orizzontale elevato.

d) Bassi valori di intensità del vento.

35. L'efficienza di un'ala è:

a) il rapporto tra velocità e Portanza

b) il rapporto tra portanza e resistenza

c) un rapporto adimensionale che indica la capacità del velivolo a salire

d) il valore massimo dell' angolo d'incidenza che può garantire ancora una certa portanza

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

36. SAPR - Per poter utilizzare la Stazione Radio di bordo si deve:

a) Essere titolare di licenza di radioamatore

b) Essere titolare di licenza di pilota professionista

c) Essere titolare di abilitazione di radiotelefonia limitata associata ad una licenza aeronautica

d) Tutte le risposte precedenti

37. SAPR - Quali sono i Servizi del Traffico Aereo

a) Controllo della validità delle licenze di volo, Servizio Informazioni di Volo, Servizio di Allarme e Soccorso.

b) Il Servizio di Controllo, il Servizio Informazioni Volo e il Servizio di Allarme.

c) La disciplina del traffico aeroportuale, le informazioni sulla viabilità aeroportuale

d) Disciplina del traffico aeroportuale, Servizio di Allarme, gestione dei flussi.

38. Qual è il periodo massimo di rilascio di una licenza APR?

a) Due anni

b) Non esiste un periodo massimo, dipende dalle abilitazioni

c) Tre anni

39. Cosa si intende per Buffer Area?

a) Per Buffer Area si intende la zona di operatività del drone.

b) Nelle operazioni critiche per Buffer Area si intende la distanza orizzontale che intercorre tra l'area delle operazioni e le aree limitrofe.

c) La Buffer Area è la distanza verticale che intercorre tra l' APR e gli ostacoli.

d) La Buffer Area è il raggio di azione massimo consentito nelle operazioni non critiche.

40. Quali sono alcune caratteristiche dell'aria stabile in termini di Visibilità; Precipitazioni; Nubi

a) Scarsa; Intermittenti; Cumuli

b) Scarsa; Continue; Strati

c) Buona; Rovesci; Cumuli

d) Buona; Continue; Strati

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

41. Che cos'è l'angolo di bank od angolo d'inclinazione alare ?

a) È l'inclinazione dell'asse verticale del velivolo rispetto al piano orizzontale
b) È l'inclinazione dell'asse longitudinale del velivolo rispetto al piano orizzontale
c) È l'inclinazione dell'asse trasversale del velivolo rispetto al piano orizzontale
d) È l'angolo dell'allievo rispetto al banco di scuola dopo 5 ore di lezione

42. La definizione del vento è:

a) la velocità della massa d’aria
b) la componente orizzontale dello spostamento delle masse d'aria
c) la spinta di una massa dìaria verso un'altra
d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

43. In quale regolamento nazionale trovo le limitazione e la normativa per gli APR:

a) Regolamento Mezzi a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013.
b) Nelle 916/2013.
c) Sul codice della navigazione
d) Nella parte FCL delle EU1178/2012.

44. L'Umidità relativa si definisce come:

a) Il volume di vapore acqueo contenuto in un kg di aria
b) La percentuale di vapore acqueo richiesta per saturare un metro cubo di aria
c) Il rapporto tra il contenuto di vapore dell'aria ed il contenuto che sarebbe richiesto per la saturazione
d) La quantità di vapore acqueo contenuta nell'aria

45. Che cos'è L’ENAC?

a) È l’ente che rilascia il certificato di Navigabilità
b) È un Ufficio della Motorizzazione Civile anche con compiti di Registro Aeronautico
c) È L’ente che rilascia la licenza di Stazione Radio
d) È L’ autorità nazione per l’ aviazione Civile.

46. Come ci si può difendere dal rischio di errore, quando si preveda di dover assumer durante il volo, comportamenti da decidere di volta in volta sulla base di condizioni che dovranno essere valutate sul momento ?

a) mediante un'accurata pianificazione del volo, la moltiplicazione delle fonti d'informazione e il loro controllo incrociato; possibilmente predisponendo soluzioni alternate già valutate a terra prima del volo

b) mediante il rallentamento e la sistematizzazione dello scanning, la moltiplicazione delle fonti d'informazione, il loro controllo incrociato l'uso costante della CheckList, sia nelle situazioni normali che anormali

47. SAPR - Con l’APR è consentito il sorvolo di persone, cortei e/o assembramenti di persone?

a) Si, previa autorizzazione ENAC.

b) Solo se APR dotato di paracadute.

c) Solo se APR dotato di terminatore di volo

d) Il sorvolo di persone è in ogni caso proibito.

48. In aria standard, di quanto diminuisce all'incirca la temperatura per ogni 1000 m di quota (gradiente termico verticale) ?

a) 2°C

b) 4°C

c) 6,5°C

d) 8°C

49. Una delle seguenti caratteristiche è tipica di una massa d'aria stabile:

a) Rovesci violenti di pioggia

b) Visibilità discreta o scarsa con foschia

c) Nubi cumuliformi

d) Visibilità ottima

50. Il calcolo delle distanze del ricevitore GPS dai relativi satelliti, avviene tramite la misurazione del tempo che il segnale emesso dai satelliti impiega a raggiungere il ricevitore GPS e a tornare indietro.

a) VERO

b) FALSO

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

51. La pressione atmosferica si definisce come:

a) Il peso di un metro cubo di aria secca, misurato al livello del mare
b) Il peso di una colonna di mercurio alta 1013 mm
c) Il peso di una colonna di aria alta 10 mt su un metro quadrato di superficie terrestre
d) Il peso della colonna di aria che sovrasta l'unità di superficie

52. Qual'è il significato da attribuire all'abbreviazione 'UTC'?

a) Centro di controllo spazio aereo superiore
b) Orario universale coordinato
c) Area o regione di controllo superiore
d) Area terminale di controllo spazio aereo superiore

53. Perchè i motori di un sistema multi rotore sono controrotanti:

a) al fine di incrementare quanto possibile le variazioni di coppia di ogni singolo motore e controllare l'asse orizzontale.
b) non è vero non è necessario lo siano.
c) evitare l'anello vorticoso
d) al fine di annullare quanto possibile le variazioni di coppia di ogni singolo motore e controllare l'asse verticale.

54. Come viene chiamata la componente della forza aerodinamica totale che sostiene il peso dell'aeromobile?

a) resistenza
b) trazione
c) peso
d) portanza

55. Qual è la quota massima di volo?

a) 70mt in v70
b) 300mt o 1000 piedi
c) 70mt in V70 e 150 in V150.

56. L'impianto di alimentazione elettrica di un SAPR differisce da quello dell'automobile in quanto:

a) non v'è alcuna pompa di alimentazione

b) la batteria è solare

c) l'alimentazione viene assicurata mediante generatori solari

d) l'alimentazione elettrica serve tutte le utenze e non viene ricaricata in moto da nessun generatore.

57. una centralina di gestione di un drone in configurazione multi rotore cosa prevede?

a) giroscopi a massetta doppi per ogni asse.

b) 1 giroscopio per l'asse longitudinale e 3 accelerometri per i restanti.

c) giroscopi ed accelerometri sugli assi fondamentali (x,y,z)

d) elettronica di base

58. La Licenza di Stazione Radio permette, previa abilitazione dell'operatore, l'effettuazione di comunicazioni radio:

a) Di ogni tipo

b) Solo di soccorso

c) Previste dal Servizio Mobile di Telecomunicazioni Aeronautiche

d) Solo telegrafiche

59. SAPR - Quali sono i limiti di verticali e orizzontali in cui possono essere condotte con un APR le operazioni specializzate non critiche?

a) 150 metri AGL di altezza e 500 metri di distanza fuori dagli ATZ.

b) 70 metri AGL e 200 metri di distanza fuori da ATZ e fuori CTR.

c) 150 metri AGL di altezza e 500 metri di distanza fuori dagli ATZ e 70 metri AGL e 200 metri di distanza all’interno dei CTR.

d) Ognuna delle precedenti.

60. E' possibile volare con un APR all'interno di un CTR?

a) Si sempre

b) Solo in casi eccezionali

c) Non è mai possibile volare all’interno di un CTR

d) E' possibile volare di un CTR, ma solo rispettando limiti di distanza e di altezza diversi da quelli stabiliti per le aree non critiche

61. Che compito specifico ha L’ENAC?

a) Di rilasciare la Licenza di stazione Radio
b) Di regolamentare l’ aviazione civile in Italia in conformità alle leggi internazionali in materia.
c) Di rilasciare le licenze di pilotaggio
d) Di controllare la costruzione degli aeromobili

62. Come ci si deve comportare in caso di operazioni con apr all'estero?

a) Sarà necessario contattare ed avvisare l’autorità sovrana e verificare la compatibilità delle operazioni
b) Il Certificato di Navigabilità è da convalidare dall'Autorità Consolare
c) L'operatore può operare liberamente perché la Normativa Enac è riconosciuta.

63. L'impianto elettrico del APR alimenta:

a) le luci, gli strumenti elettrici, le radio e l'impianto di accensione delle candele
b) Tutto
c) l'impianto di accensione delle candele e le luci di navigazione
d) solo l'impianto di accensione delle candele

64. SAPR - Un pilota non ha volato da oltre tre mesi, può fare operazioni specializzate?

a) Sì, in ogni caso.
b) No deve prima aver fatto tre distinti voli con l’APR negli ultimi 90 giorni.
c) Deve prima fare almeno tre decolli e tre atterraggi con il SAPR con il controllo di un altro pilota.
d) Deve prima fare una ripresa con una organizzazione di addestramento.

65. Perchè un aereo possa mantenere una traiettoria rettilinea orizzontale senza variare la quota, occorre che:

a) la portanza sia superiore al peso
b) la portanza sia uguale e opposta al peso
c) la risultante aerodinamica equilibri il peso e la resistenza
d) la risultante aerodinamica sia inferiore alla massa

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

66. Lungo le traiettorie di decollo e atterraggio di un aeroporto oltre i limiti dell'ATZ, quant'è la massima altezza di volo consentita ad un APR?

a) 70 metri AGL

b) 150 metri AGL

c) 30 metri AGL.

d) 25 metri AGL

67. Vi sono situazioni in cui la pressione operativa può rischiare di far commettere degli errori.

a) VERO

b) FALSO

68. A quanto corrisponde in centimetri la lunghezza di un piede?

a) 33 cm

b) 36 cm

c) 30,48 cm

d) 2,5 cm

69. Durante il giorno, sopra quali luoghi della superficie terrestre alla stessa latitudine l'aria in vicinanza del suolo è maggiormente riscaldata per irraggiamento?

a) Sopra laghi e mari

b) Sopra prati e boschi

c) Sopra rocce e spiagge sabbiose asciutte

d) Sopra boschi e mari

70. Quale azione dovrà essere intrapresa in caso di volo in vicinanza ad un aeroporto?

a) Non è prescritta alcuna particolare azione

b) Dovrà essere posta estrema precauzione al fine di non provocare interferenze al traffico locale.

c) Avvisare la torre di controllo o l' AFIS del sorvolo che ci si accinge ad effettuare.

d) Richiedere l' autorizzazione mediante l'emissione di un notam nella zona.

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame

Meteorologia - Aeromobili a Pilotaggio Remoto - SAPR basico (A1-A3), 70 domande in 70 minuti!

QuizVds.it

Schema Risposte

Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: **A**	02: **C**	03: **A**	04: **C**
05: **B**	06: **B**	07: **C**	08: **C**
09: **B**	10: **A**	11: **D**	12: **A**
13: **B**	14: **C**	15: **A**	16: **B**
17: **C**	18: **A**	19: **C**	20: **A**
21: **B**	22: **C**	23: **A**	24: **D**
25: **C**	26: **B**	27: **C**	28: **B**
29: **A**	30: **C**	31: **C**	32: **C**
33: **B**	34: **B**	35: **B**	36: **C**
37: **B**	38: **C**	39: **B**	40: **B**
41: **C**	42: **B**	43: **A**	44: **C**
45: **D**	46: **B**	47: **D**	48: **C**
49: **B**	50: **B**	51: **D**	52: **B**
53: **D**	54: **D**	55: **C**	56: **D**
57: **C**	58: **C**	59: **C**	60: **D**
61: **B**	62: **A**	63: **B**	64: **B**
65: **B**	66: **C**	67: **A**	68: **C**
69: **C**	70: **D**		

QuizVds.it offre risorse per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it